

南充市顺庆区正阳东路佳兆业广场外瓷砖脱落、墙面渗漏维修工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写):

83453元

(大写):

捌万叁仟肆佰伍拾叁元整

招 标 人:


(单位盖章)



法定代表人  
或其授权人:

谢丽娟

(签字或盖章)



编 制 人:

编 制 时 间: 2020年06月12号

复 核 时 间:

# 总 说 明

工程名称：南充市顺庆区正阳东路佳兆业广场外瓷砖脱落、墙面渗漏维修工程

第1页共11页

1. 工程概况
2. 建设规模：南充市顺庆区正阳东路佳兆业广场外墙瓷砖脱落、墙面渗漏维修
3. 工程量清单编制依据：外墙面砖拆除、外墙补漏等工程内容
4. 工程质量、材料、施工等的特殊要求：（1）GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》及相关管理办法；（2）2015年《四川省建设工程项目工程量清单计价定额》及国家现行相关质量标准的要求； 5. 其他需说明的问题：1）. 规费和税金：规费依据《计价定额》规定的标准计算。税金按工程所在地，依据《计价定额》中规定的费率计算；  
2). 人工费调整执行川建价发〔2019〕16号文件规定标准； 3). 材料价格按照《四川省招标信息价》南充市价格2020年第4期执行；信息价上没有的材料按调查的市场价格，  
6. 维修中有隐蔽工程的，施工过程中业主监管人员或施工单位拍摄影像资料取证留底，以备审计查看！。



建设项目招标控制价表

工程名称：南充市顺庆区正阳东路佳兆业广场外瓷砖脱落、墙面渗漏维修工程

第1页 共1页

注：本表适用于建设工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

**单位工程招标控制价汇总表**

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表-04

部分分项工程量清单与计价表

南充市顺庆区正阳东路佳兆业广场外装饰脱落、墙面渗漏维修工程、二标段

第1页 共1页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

# 总价措施项目清单计价表

南充市顺庆区正阳东路佳兆业广场外瓷砖脱落、墙面渗漏维修工程\二幢【维修工

程】

标段：第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
1.1	① 环境保护	分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.77					
1.2	② 文明施工	分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	1.41					
1.3	③ 安全施工	分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	2.25					
1.4	④ 临时设施	分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0					
2	011707002001 夜间施工							
3	011707003001 非夜间施工照明							
4	011707004001 二次搬运							
5	011707005001 冬雨季施工							
6	011707006001 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施							
7	011707007001 已完工程及设备保护							

编制人（造价人员）：

注：1、“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2、按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 表清单项措施价总计单

【维修工程\二幢】墙面渗漏维修工程、外墙瓷砖脱落、南充市顺庆区正阳东路佳兆业广场

工程名称：【

第2页 共2页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

<sup>注2</sup> 按施工方案计算的措施费，若于“计算基础”和“费率”的新旧 可口可乐“企稳”新店 但应按各分项工程量乘以定额人工费+定额机械费。

规费、税金项目计价表

【维修改工程】南充市顺庆区正阳东路佳兆业广场外瓷砖脱落、墙面渗漏维修工程\二幢

工程名称：

第1页  
共1页

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

表-13

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：

南充市顺庆区正阳东路佳兆业广场外瓷砖脱落、墙面渗漏维修工程\二幢【维修工组】

第1页

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构公布的基准价作为其准单价。

2.2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

**单位工程招标控制价汇总表**

工程名称：

【维修工程】牆面滲漏維修工程（三幢）兆業廣場外牆落磚工程（正阳路东区）

标段：

第1頁 共1頁

注：本表适用于单位工程招标准制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南充市顺庆区正阳东路佳兆业广场外瓷砖脱落、墙面渗漏维修工程\三幢【维修工程】

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	011605002001	外墙面砖拆除	1. 内容：外墙面砖拆除：外墙墙砖多出鼓包也需处理 2. 强度：M7.5 3. 施工过程中业主监管人员或施工单位拍摄影像资料取证留底，以备审计查看！	m <sup>2</sup>	230	15.57	3581.10	
2	011604002002	外墙面抹灰拆除	1. 结构形式：水泥砂浆面层 2. 强度：M7.5	m <sup>2</sup>	300	16.87	5061.00	
3	011201001003	墙面砂浆防水（防潮）	1. 防水部位：墙身 2. 防水厚度：20mm厚 3. 砂浆配合比：1:3水泥砂浆 4. 外加剂材料种类：5%有机盐铝防水剂 5. 施工过程中业主监管人员或施工单位拍摄影像取证留底，以备审计查看	m <sup>2</sup>	300	27.54	8262.00	
4	011407001004	墙面喷刷涂料	1. 基层类型：墙面一般抹灰面 2. 腻子种类：石膏粉腻子 3. 刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨；满刮腻子一遍，找补两遍 4. 涂料品种、刷喷遍数：多彩喷涂底涂、中涂、面涂 5. 施工过程中业主监管人员或施工单位拍摄影像取证留底，以备审计查看	m <sup>2</sup>	300	38.78	11634.00	
5	自编006	外墙渗水	1、内容：注射以有机硅为主的渗透型防水剂，外墙共计3户（业主要求外墙进行防水处理） 2. 含高空作业费	户	3	550.00	1650.00	
			本页小计				30188.10	

部分项工程量清单与计价表

标段：【维修工程】南齐中顺庆区正阳东路及附属设施维修工程

标段：

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单计价表

工程名称：南充市顺庆区正阳东路佳兆业广场外瓷砖脱落、墙面渗漏维修工程、三幢【维修工  
程】

第1页 共2页

标段：

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工			619.05			
1.1	①	环境保护	分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.77	107.60			
1.2	②	文明施工	分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	1.41	197.03			
1.3	③	安全施工	分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	2.25	314.42			
1.4	④	临时设施	分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0				
2	011707002001	夜间施工						
3	011707003001	非夜间施工照明						
4	011707004001	二次搬运						
5	011707005001	冬雨季施工						
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007001	已完工程及设备保护						

编制人（造价人员）：

注：1、“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

总价措施项目清单计价表

【维修工程】  
南充市顺庆区正阳东路佳兆业广场外墙瓷砖脱落、墙面渗漏维修工程\三幢  
工程名称：

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“是领人工费”、“是领人人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

【维修改工项】南充市顺庆区正阳东路佳兆业广场外瓷砖脱落、墙面渗漏维修工程\三幢

工程名称：

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：

南充市顺庆区正阳东路佳兆业广场外瓷砖脱落、墙面渗漏维修工程\三幢【维修工程】

笛1而共1面

注：1.此表由投标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2.投标人应附先采用车程赔偿管理机构发布的单价作为基准单价。

1. 此表由投标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

## 单位工程招 标 控 制 价 汇 总 表

、墙面渗漏维修工程\四幢【维修工程】

工程名称：

砖脱落、墙  
面内容

【维修工程】四幅牆面漆滲維修工程

【维修工程】\ 附录\ 涂漏维修工程

卷之二

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南充市顺庆区正阳东路佳兆业广场外瓷砖脱落、墙面渗漏维修工程\四幢【维修工程】

第1页 共2页

标段：

墙面砂浆面层（防潮）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	011605002001	外墙面砖拆除	1. 内容：外墙面砖拆除：外墙墙砖多出嵌包也需处理 2. 强度：M7.5 3. 施工过程中业主监管人员或施工单位拍摄影像资料取证留底，以备审计查看！	m <sup>2</sup>	100	15.57	1557.00	
2	011604002002	外墙面抹灰拆除	1. 结构形式：水泥砂浆面层 2. 强度：M7.5	m <sup>2</sup>	100	16.87	1687.00	
3	011201001003	墙面砂浆防水（防潮）	1. 防水部位：墙身 2. 防水厚度：20mm厚 3. 砂浆配合比：1:3水泥砂浆 4. 外加剂材料种类：5%无机盐铝防水剂 5. 施工过程中业主监管人员或施工单位拍摄影像取证留底，以备审计查看	m <sup>2</sup>	100	27.54	2754.00	
4	011407001004	墙面喷刷涂料	1. 基层类型：墙面一般抹灰面 2. 腻子种类：石膏粉腻子 3. 刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨；满刮腻子一遍，找补两遍 4. 涂料品种、刷喷遍数：多彩喷涂底涂、中涂、面涂 5. 施工过程中业主监管人员或施工单位拍摄影像取证留底，以备审计查看	m <sup>2</sup>	100	38.78	3878.00	
5	自编006	外墙渗水	1、内容：注射以有机硅为主的渗透型防水剂，外墙共计1户（业主要求外墙进行防水处理） 2.含高空作业费	户	1	550.00	550.00	
			本页小计				10426.00	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

工程名称：南充市顺庆区正阳东路佳兆业广场外墙瓷砖脱落、墙面渗漏维修工程【维修工程】标段：

工程名称：南充市顺庆区正阳东路佳兆业广场外瓷砖脱落墙面漆漏维修工程、四幢

第9頁

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单计价表

南充市顺庆区正阳东路佳兆业广场外瓷砖脱落、墙面渗漏维修工程\四幢【维修工

程】

第1页 共2页

工程名称：程】

第1页 共2页

标段：						
序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)
1	011707001001	安全文明施工			217.52	
1.1	① 环境保护	分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.77	37.81		
1.2	② 文明施工	分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	1.41	69.23		
1.3	③ 安全施工	分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	2.25	110.48		
1.4	④ 临时设施	分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0			
2	011707002001	夜间施工				
3	011707003001	非夜间施工照明				
4	011707004001	二次搬运				
5	011707005001	冬雨季施工				
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
7	011707007001	已完工程及设备保护				

编制人（造价人员）：

注：1、“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2、按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

总价措施项目清单表

工程名称：

第2页 共2页

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注1：“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2 按施工方案计价的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案除外或计算方法。

表价项目计税金额、费规

【维修改工期】南充市顺庆区正阳东路佳兆业广场外瓷砖脱落、墙面渗漏维修工程\四幢

工程名称：

第1页 共1页

编审制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

## 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

【维修改造工程\四幢墙面渗漏维修】  
南充市顺庆区正阳东路佳兆业广场外瓷砖脱落、

工程名称:

第1頁 共1頁

注：1.此表由投标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2.投标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市

2.2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

工程名称：南充市顺庆区正阳东路佳兆业广场外瓷砖脱落、墙面渗漏维修工程\五幢【维修工程】  
单位工程招标控制价汇总表  
标段

工程名称：

维修工程  
五幢牆面滲漏維修

## 墙面渗漏维修工程\五幢【维修工程】

第1頁 共1頁

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单项工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南充市顺庆区正阳东路佳兆业广场外瓷砖脱落、墙面渗漏维修工程\五幢【维修工程】

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	011605002001	外墙面砖拆除	1. 内容：外墙面砖拆除：外墙墙砖多出鼓包也需处理 2. 强度：M7.5 3. 施工过程中业主监管人员或施工单位拍摄影像资料取证留底，以备审计查看！	m <sup>2</sup>	20	15.57	311.40	
2	011604002002	外墙面抹灰拆除	1. 结构形式：水泥砂浆面层 2. 强度：M7.5	m <sup>2</sup>	20	16.87	337.40	
3	011201001003	墙面砂浆防水（防潮）	1. 防水部位：墙身 2. 防水厚度：20mm厚 3. 砂浆配合比：1:3水泥砂浆 4. 外加剂材料种类：5%无机盐铝防水剂 5. 施工过程中业主监管人员或施工单位拍摄影像取证留底，以备审计查看	m <sup>2</sup>	20	27.54	550.80	
4	011407001004	墙面喷刷涂料	1. 基层类型：墙面一般抹灰面 2. 腻子种类：石膏粉腻子 3. 刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨；满刮腻子一遍，找补两遍 4. 涂料品种、刷喷遍数：多彩喷涂底漆、中涂、面漆 5. 施工过程中业主监管人员或施工单位拍摄影像取证留底，以备审计查看	m <sup>2</sup>	20	38.78	775.60	
5	自编006	外墙渗水	1、内容：注射以有机硅为主的渗透型防水剂，外墙共计1户（业主要求外墙进行防水处理） 2、含高空作业费	户	1	550.00	550.00	
			本页小计				2525.20	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

工程名称：南充市顺庆区正阳东路佳兆业广场外瓷砖脱落、墙面渗漏维修工程\五幢【维修工程】  
分部分项工程量清单与计价表  
标段：

第2页  
共2页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

## 总价措施项目清单计价表

工程名称：南充市顺庆区正阳东路佳兆业广场外瓷砖脱落、墙面渗漏维修工程\五幢【维修工

程】

第1页 共2页

标段：						
序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)
1	011707001001	安全文明施工			69.03	
1.1	①	环境保护	分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.77	12.00	
1.2	②	文明施工	分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	1.41	21.97	
1.3	③	安全施工	分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	2.25	35.06	
1.4	④	临时设施	分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0	0	
2	011707002001	夜间施工				
3	011707003001	非夜间施工照明				
4	011707004001	二次搬运				
5	011707005001	冬雨季施工				
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
7	011707007001	已完工程及设备保护				

编制人（造价人员）：

注：1、“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2、按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

### 总价措施项目清单计价表

南充市顺庆区正阳东路佳兆业广场外瓷砖脱落、墙面渗漏维修工程\五幢【维修工

工程名称：

第2页 共2页

编偏制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注1 “计算基础”中安全文明施工费可为“定额人工费”、“定额基价”或“定额人工费+定额机械费”。  
注2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值。但应在备注栏说明施工方案名称。

表 价计项目税金、规费

南充市顺庆区正阳东路佳兆业广场外瓷砖脱落、墙面渗漏维修工程\五幢

工程名称：

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

## 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

【维修】五幢墙面渗漏维修工程  
业广场外兆佳区正阳顺庚市充南

工程名称：

第1页 共1页

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

工程名称：

南充市顺庆区正阳东路佳兆业广场外瓷砖脱落、墙面渗漏维修工程\七幢【维修工程】

### 单位工程招标控制价汇总表

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项及单价措施项目	21314.00	
2	总价措施项目	435.02	-
2.1	其中：安全文明施工费	435.02	-
3	其他项目		-
3.1	其中：暂列金额		-
3.2	其中：专业工程暂估价		-
3.3	其中：计日工		-
3.4	其中：总承包服务费		-
4	规费	1473.00	-
5	创优质工程奖补偿奖励费		-
6	税前工程造价	23222.02	-
6.1	其中：甲供材料（设备）费		-
7	销项增值税额	2089.98	-
	招标控制价/投标报价总价合计=税前工程造价+销项增值税额	25312.00	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表-04

工程名称：南充市顺庆区正阳东路佳兆业广场外瓷砖脱落、墙面渗漏维修工程\七幢【维修工程】  
标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	011605002001	外墙面砖拆除	1. 内容：外墙面砖拆除：外墙墙砖多出鼓包也需处理 2. 强度：M7.5 3. 施工过程中业主监管人员或施工单位拍摄影像取证留底，以备审计查看！	m <sup>2</sup>	200	15.57	3114.00
2	011604002002	外墙面抹灰拆除	1. 结构形式：水泥砂浆面层 2. 强度：M7.5	m <sup>2</sup>	200	16.87	3374.00
3	011201001003	墙面砂浆防水（防潮）	1. 防水部位：墙身 2. 防水厚度：20mm厚 3. 砂浆配合比：1:3水泥砂浆 4. 外加剂材料种类：5%无机盐铝防水剂 5. 施工过程中业主监管人员或施工单位拍摄影像取证留底，以备审计查看	m <sup>2</sup>	200	27.54	5508.00
4	011407001004	墙面喷刷涂料	1. 基层类型：墙面一般抹灰面 2. 腻子种类：石膏粉腻子 3. 刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨；满刮腻子一遍，找补两遍 4. 涂料品种、刷喷遍数：多彩喷涂底涂、中涂、面涂 5. 施工过程中业主监管人员或施工单位拍摄影像取证留底，以备审计查看	m <sup>2</sup>	200	38.78	7756.00
5	011701008009	外装饰吊篮	1. 升降方式及启动装置 2. 搭设高度及吊篮型号	m <sup>2</sup>	200	1.81	362.00
6	010103002007	建渣外运	1. 废弃料品种：建渣	车	2	600.00	1200.00
本页小计							21314.00

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

部分项工程量清单与计价表

工程名称：南充市顺庆区正阳东路佳兆业广场外瓷砖脱落、墙面渗漏维修工程\七幢【维修工程

第2页 共2页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

# 总价措施项目清单计价表

南充市顺庆区正阳东路佳兆业广场外瓷砖脱落、墙面渗漏维修工程\七幢【维修工

工程名称：

程】

第1页 共2页

标段：						
序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工			435.02	
1.1	① 环境保护	分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.77	75.61		
1.2	② 文明施工	分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	1.41	138.46		
1.3	③ 安全施工	分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	2.25	220.95		
1.4	④ 临时设施	分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0	0		
2	011707002001 夜间施工					
3	011707003001 非夜间施工照明					
4	011707004001 二次搬运					
5	011707005001 冬雨季施工					
6	011707006001 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施					
7	011707007001 已完工程及设备保护					

编制人（造价人员）：

注：1、“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

### 总价措施项目清单计价表

南充市顺庆区正阳东路佳兆业广场外瓷砖脱落、墙面渗漏维修工程\七幢【维修工

工程名称：

程】

标段：

第2頁  
共2頁

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

**注1：“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。**

之次把上木引并日加贝，右凡以并生山贝半正微效值，但应在备注栏说明施工方案或计算方法。

表价项目计税金额、规费、

【维修改工程】南充市顺庆区正阳东路佳兆业广场外瓷砖脱落、墙面渗漏维修工程\七幢

工程名称：

编译人（造价人量）：

复核人(造价工程师):

表-13

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：

南充市顺庆区正阳东路佳兆业广场外墙砖脱落、墙面渗漏维修工程\七幢【维修标段】

注：1. 此表由投标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市

通过市场调查确定其基准单价。

